

SEZIONE TABELLA LESIONI

Allegato A)

LESIONI APPARATO SCHELETRICO CRANIO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	7.00%
FRATTURA SFENOIDE	5.00%
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	3.00%
FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4.00%
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)	7.00%
FRATTURA ETMOIDE	3.00%
FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	2.00%
FRATTURA OSSA NASALI	2.50%
FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO)	4.00%
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA	5.00%
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	8.00%
COLONNA VERTEBRALE TRATTO CERVICALE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6.00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°- IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2.00%
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA	8.00%
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA	10.00%

TRATTO DORSALE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4.00%
FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA	8.00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2.00%
TRATTO LOMBARE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)	8.00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2.00%
OSSO SACRO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	4.00%

COCCIGE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	4.00%
BACINO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	3.00%
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)	6.00%

TORACE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)	4.00%
FRATTURA STERNO	2.00%
FRATTURA DI UNA COSTA (COMPOSTA)	0.50%
FRATTURA DI UNA COSTA (SCOMPOSTA)	1.50%
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)	3.00%
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA	6.00%
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA	10.00%
ARTO SUPERIORE (DX o Sn) BRACCIO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	3.00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	6.00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	6.00%
AVAMBRACCIO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE	2.00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	4.00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	4.00%
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE	2.00%

FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	4.00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)	4.00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	4.00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	5.00%
POLSO E MANO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA SCAFOIDE	5.00%
FRATTURA SEMILUNARE	3.00%
FRATTURA PIRAMIDALE	2.00%
FRATTURA PISIFORME	1.00%
FRATTURA TRAPEZIO	2.00%
FRATTURA TRAPEZOIDE	2.00%
FRATTURA CAPITATO	2.00%
FRATTURA UNCINATO	2.00%
FRATTURA I° METACARPALE	6.00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE	3.00%
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente)	4.00%
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
POLLICE	4.00%

INDICE	3.00%
MEDIO	3.00%
ANULARE	2.00%
MIGNOLO	3.00%
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
POLLICE	3.00%
INDICE	2.50%
MEDIO	2.00%
ANULARE	1.00%
MIGNOLO	2.00%
FRATTURA TERZA FALANGE DITA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
INDICE	2.00%
MEDIO	1.00%
ANULARE	1.00%
MIGNOLO	2.00%
ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA FEMORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.

DIAFISARIA	6.00%
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)	10.00%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	10.00%
FRATTURA ROTULA	4.00%
ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA TIBIA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
DIAFISARIA	3.00%
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	5.00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	5.00%
ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA PERONE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
DIAFISARIA	2.00%
ESTREMITA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale)	3.00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	4.00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	5.00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	6.00%
PIEDE - TARSO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA ASTRAGALO	6.00%
FRATTURA CALCAGNO	7.00%

FRATTURA SCAFOIDE	3.00%
FRATTURA CUSOIDE	4.00%
FRATTURA CUNEIFORME	1.00%
PIEDE - METATARSI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA I° METATARSALE	4.00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE	2.00%
PIEDE - FALANGI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)	2.50%
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1.00%
LESIONI DENTARIE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	0.70%
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	0.20%
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	0.50%
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	1.00%
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	0.50%
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	0.75%

ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	1.50%
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	1.00%
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE	0.25%
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	0.50%
LESIONI PARTICOLARI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	8.00%
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	10.00%
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	15.00%
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	10.00%
GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE	40.00%
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	20.00%
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo- cecale) -non cumulabile-	40.00%
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile-	15.00%
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile-	40.00%
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile-	60.00%
COLECISTECTOMIA -non cumulabile-	5.00%
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA	4.00%
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)	6.00%
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	10.00%
PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSMVO (HIV+)	4.00%

PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE - non cumulabile-	50.00%
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	3.00%
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente)	5.00%
LOBECTOMIA POLMONARE	15.00%
PNEUMONECTOMIA	30.00%
PROTESI SU AORTA TORACICA	20.00%
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	15.00%
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	35.00%
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	25.00%
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	100.00%
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	12.00%
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	50.00%
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	30.00%
CORDECTOMIA	15.00%
EMILARINGECTOMIA	25.00%
LARINGECTOMIA	50.00%
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	70.00%
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	8.00%
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	15.00%
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)	8.00%
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente)	4.00%

PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	20.00%
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	25.00%
PATELLECTOMIA TOTALE	10.00%
PATELLECTOMIA PARZIALE	4.00%
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	5.00%
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	25.00%
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	30.00%
ISTERECTOMIA (non cumulabile)	20.00%
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE	30.00%
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE	5.00%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (documentate fotograficamente)	30.00%
PTOSI PALPEBRALE	5.00%
EVIRAZIONE COMPLETA	45.00%
PERDITA DEL PENE	35.00%
IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE	25.00%
CASTRAZIONE	25.00%

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	9.00%
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	5.00%

ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	7.00%
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito	3.00%
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) - non cumulabile-	6.00%
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	4.00%
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	7.00%
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	5.00%
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3.00%
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	4.00%
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	6.00%
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	5.00%
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente) - valore massimo per ogni dito-	2.50%
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	4.00%
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	10.00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2.00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	1.00%
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	5.00%
LESIONE DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro-	8.00%
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	2.50%
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2.50%
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONE- ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	6.00%
LUSSAZIONE ULNO CARPICA	3.00%

LUSSAZIONE ROTULA	3.00%
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA	6.00%
LUSSAZIONE VERTEBRALE	5.00%
AMPUTAZIONI - ARTO SUPERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE	80.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO	70.00%
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	65.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE	52.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO	58.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO	56.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	50.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	44.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO	45.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE	42.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO	47.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE	38.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO	43.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO	40.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE	32.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO	37.00%

AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	30.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE	35.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO	35.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE	28.00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO	33.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO	24.00%
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE	22.00%
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO	27.00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE	18.00%
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO	23.00%
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO	20.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	20.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE	14.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO	10.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE	7.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO	12.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	13.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE	5.00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO	3.50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE	2.50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO	4.50%

AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE	10.00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO	8.00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE	6.00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO	9.00%
AMPUTAZIONI - ARTO INFERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia)	70.00%
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio)	65.00%
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio)	65.00%
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50.00%
PERDITA DI UN PIEDE	45.00%
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	27.00%
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100.00%
PERDITA DELL'ALLUCE	6.00%
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3.00%
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1.00%
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti- Stabilizzati)	
ARTO SUPERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	60.00%

SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1	45.00%
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE	45.00%
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE	18.00%
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE	35.00%
PARALISI BASSA NERVO RADIALE	25.00%
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO	40.00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA	25.00%
PARALISI BASSA NERVO ULNARE	20.00%
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti- Stabilizzati) ARTO INFERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4	35.00%
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE	30.00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	45.00%
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO	38.00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	20.00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	22.00%
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE	15.00%
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI	30.00%

SETTIMANALI	
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITA' DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO	40.00%
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITA' AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO	40.00%
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO	35.00%
USTIONI - CAPO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	3.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DELL'11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	10.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	14.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	18.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO	5.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO	10.00%
USTIONI - ARTI SUPERIORI E INFERIORI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	5.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	10.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	15.00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	